



UAB „NAUJOJI VILNĖ“
20 m. 10 d. 06
Nr. 01-317

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS DĖL 2021–2022 METŲ ŠILDYMO SEZONO PRADŽIOS

2021 m. spalio d. Nr.
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 13 straipsniu ir Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297 „Dėl Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo“, 61 ir 63 punktais:

1. N u s t a t a u, kad 2021–2022 metų šildymo sezonas Vilniaus miesto gyvenamuosiuose, administraciniuose ir visuomeniniuose pastatuose, kurių šilumos vartotojai nenusprendė dėl savo pastatų šildymo pradžios, pradedamas nuo 2021 m. spalio 7 d. pagal su akcine bendrove Vilniaus šilumos tinklais suderintą šildymo įjungimo šilumos vartotojams programą (pridedama):

1.1. pastatų, kuriems šilumą tiekia akcinė bendrovė „Vilniaus šilumos tinklai“, valdytojai (administratoriai, bendrijų pirmininkai ir jungtinės veiklos sutarties dalyvių įgalioti asmenys) ar gyvenamųjų namų šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemų prižiūrėtojai, įjungę šildymą, per tris darbo dienas privalo pateikti šios bendrovės klientų aptarnavimo centrams pradėtų ir nepradėtų šildyti pastatų adresus ir šildymo įjungimo datas, o Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Energetikos skyriaus Šilumos ir vandens ūkio poskyriui – pastatų, kuriuose neįjungtas šildymas, adresus, šildymo neįjungimo priežastis ir numatomą šildymo įjungimo datą;

1.2. šildomų gyvenamųjų ir kitos paskirties patalpų temperatūra turi atitikti Lietuvos Respublikos higienos normose nustatytą patalpų temperatūrą.

2. P a v e d u Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Energetikos skyriaus vedėjui kontroliuoti, kaip vykdomas šis įsakymas.

Administracijos direktorė

Lina Koriznienė

SUDERINTA
Vilniaus m. savivaldybės administracijos
Šilumos ir vandens ūkio poskyrio vedėjas
Kęstutis Karosas
2021m.

SUDERINTA
AB Vilniaus šilumos tinklai
Generalinio direktoriaus pavaduotojas
Arvydas Darulis
2021 m.

**ŠILUMOS VARTOTOJŲ PAJUNGIMO
2021/2022 m. ŠILDYMO SEZONUI
PROGRAMA**

Eil. Nr.	Priemonių pavadinimas	Vykdytojas	Šilumos vartotojų pajungimo grafikas
1.	2.	3.	4.
1.	Patikrinti ar užpildytos šildymo sistemos ir išleisti iš jų orą.	virtotojai, prižiūrinčios organizacijos	Iki 2021/2022 m. šildymo sezono pradžios
2.	Ijungti ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo ir sveikatos priežiūros įstaigų šildymo sistemas.	virtotojai, prižiūrinčios organizacijos	pirma šildymo sezono diena
3.	Gyvenamųjų namų šildymo sistemų įjungimo eiliškumas:		
3.1.	Fabijoniškių, Šeškinės, Pilaitės, Šnipiškių, Karoliniškių, Lazdynų, N. Vilnios, Baltupių, Grigiškių mikrorajonai. Visuose pastatuose prijungtuose prie konteinerinių, kvartalinių individualių katilinių.	virtotojai, prižiūrinčios organizacijos	pirma-antro šildymo sezono diena
3.2.	Antakalnio, Senamiesčio, Žirmūnų, Pašilaičių, Viršuliškių, Justiniškių, Žvėryno, Naujamiesčio, Kirtimų mikrorajonai.	virtotojai, prižiūrinčios organizacijos	antro-trečia šildymo sezono diena
3.3.	Panerių, Naujininkų, Rasų, Vilkpėdės, Verkių, mikrorajonai.	virtotojai, prižiūrinčios organizacijos	trečia-ketvirta šildymo sezono diena
4.	Ijungti komercinių-administracinių pastatų šildymo sistemas.	virtotojai, prižiūrinčios organizacijos	antro-penka šildymo sezono diena (žiūrėti pastabas)
5.	Ijungti pramonės įmonių šildymo sistemas.	virtotojai, prižiūrinčios organizacijos	penka šildymo sezono diena

PASTABOS:

1. Vartotojai (juridiniai ir fiziniai asmenys), kurių pastatuose sumontuoti nepriklausomi šilumos punktai, turintys pastato parengties šildymo sezonui aktą (Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių 2 priedas) ir apie tai informavę AB Vilniaus šilumos tinklai (Taisyklių 76 p.), turintys tvarkingus, patikrintus šilumos apskaitos prietaisus ir neskolingi už šiluminę energiją savo patalpas gali pradėti šildyti pagal poreikį, be AB Vilniaus šilumos tinklai išankstinio suderinimo.

2. Vartotojai, kurių pastatuose sumontuoti priklausomi šilumos punktai, turintys pastato parengties šildymo sezonui aktą (Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių 2 priedas) ir apie tai informavę AB Vilniaus šilumos tinklai (Taisyklių 76 p.) turintys tvarkingus, patikrintus šilumos apskaitos prietaisus ir neskolingi už šiluminę energiją gali pradėti šildyti savo patalpas pagal šilumos vartotojų pajungimo grafiką.

3. Pastatų šildymo sistemas aptarnaujančios organizacijos, įjungusios patalpų šildymą, per tris dienas privalo informuoti AB Vilniaus šilumos tinklai klientų aptarnavimo centrą, nurodant pajungtų pastatų adresus ir pajungimo datas.
4. Pastatų šildymo sistemas aptarnaujančios organizacijos šilumos punktuose atsakingos už plombų stovį, teisingą technologinių schemų pajungimą (dvejų pakopų karšto vandens ruošimo pašildytuvai turi būti pajungti pagal mišrią schemą.
5. Savavališkai nuimti plombas nuo užplombuotos šilumos tiekimo armatūros ir apskaitos prietaisų be šilumos tiekėjo atstovo žinios - vartotojams draudžiama.

SUDERINTA

AB Vilniaus šilumos tinklai
Klientų aptarnavimo departamento direktorius
Laurynas Jakubauskas
2021 m.

PARENGĖ

AB Vilniaus šilumos tinklai
Tinklo valdymo skyriaus vadovas
Vilius Šerėnas
2021 m.

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Vilniaus šilumos tinklai, AB
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Šilumos vartotojų pajungimo 2021/2022 m. šildymo sezonui programa
Dokumento registracijos data ir numeris	2021-09-21 Nr. BTS-921
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Laurynas Jakubauskas Klientų aptarnavimo direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-09-21 11:13
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2018-04-24 12:12 - 2023-04-23 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Arvydas Darulis Generalinio direktoriaus pavaduotojas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-09-21 11:15
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2019-09-30 16:04 - 2024-09-28 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Aistė Žemaitaitienė Administratorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-09-21 11:22
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2018-05-29 19:56 - 2023-05-28 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20210921.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2021-09-21)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2021-09-21 nuorašą suformavo Vilius Šerėnas
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Vilniaus miesto savivaldybės administracija 111109233, Konstitucijos pr 3
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Šilumos vartotojų pajungimo programa 2021-2022 m.
Dokumento registracijos data ir numeris	–
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-VI.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Kęstutis Karosas, Poskyrio vedėjas, Šilumos ir vandens ūkio poskyris
Sertifikatas išduotas	KESTUTIS,KAROSAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-09-21 09:54:01 (GMTZ)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	–
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2020-01-28 11:07:18 – 2025-01-26 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	–
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	EAIS LPP v1.6-SNAPSHOT
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Metaduomuo „Registravimo data“ turi būti nurodytas Metaduomuo „Dokumento registracijos Nr.“ turi būti nurodytas Metaduomuo „Priskirtos bylos (tomo) indeksas“ turi būti nurodytas Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2021-09-21 13:37:49)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2021-09-21 13:37:50 Dokumentų valdymo sistema „Avilys“

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Vilniaus miesto savivaldybė 188710061, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL 2021–2022 METŲ ŠILDYMO SEZONO PRADŽIOS
Dokumento registracijos data ir numeris	2021-10-06 Nr. 30-2654/21
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Lina Koriznienė, Administracijos direktorė, Administracijos direktorius
Sertifikatas išduotas	LINA KORIZNIENĖ, Vilniaus miesto savivaldybės administracija LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-10-06 09:51:28 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-10-06 09:51:32 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-A, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2021-03-15 10:40:28 – 2024-03-14 10:40:28
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Vilniaus miesto savivaldybės administracija, į.k.188710061 LT", sertifikatas galioja nuo 2018-12-27 14:17:37 iki 2021-12-26 14:17:37
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema „Avilys“, versija 3.5.51
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2021-10-06 09:56:45)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2021-10-06 09:56:45 Dokumentų valdymo sistema „Avilys“